РН-метры

рН-метр предназначен для измерения водородного показателя — рН. Он характеризует активность ионов водорода в воде и других растворах, объектах окружающей среды, пищевой и фармацевтической продукции. Портативный рН-метр находит себе применение в садоводстве, выращивании комнатных и тепличных растений, уходе за аквариумами и водоемами. Автоматическая цифровая калибровка, выполняемая в одно касание, позволяет быстро подготовить рН-метр к выполнению замеров.

PH-600



РНметр - рН600

Характеристики рН метр 600

Диапазон измерений - от 0.1 до 14.0 (рН)

Погрешность - \pm 0.02 pH

Цена деления минимальная - 0.01 pH

Дисплей – ЖК

Корпус: водонепроницаемый, всплывает

Калибровка – автокалибровка на 4.7 и 10 рН, возможна тонкая настройка.

Температура применения - от +1 до +80°C

Питание: батарейки 3 * 1.5V (в комплекте)

Срок службы батарейки – около 100 часов

Автоматическое отключение – через 5 мин.

Размеры - 185*34*34 (мм)

Вес - 95 (грамм)

HM Digital PH-80



Характеристики рН метр 80

Диапазон измерений - от 0.1 до 14.0 (pH) Погрешность - \pm 0.02 pH Цена деления минимальная - 0.1 pH Дисплей – ЖК Корпус: водонепроницаемый. Калибровка-буферным раствором рН 7 Температура применения - от +1 до +55°C Питание: батарейки 3 * 1.5V (в комплекте) Срок службы батарейки – около 100 часов Автоматическое отключение – через 5 мин. Размеры - 153*32*18 (мм) Вес - 54 (грамм)