

## Пурифайеры AQP (Ю. Корея)

Пурифайер представляет собой усовершенствованный фильтр для воды, который подключается непосредственно к водопроводной магистрали и который осуществляет розлив воды с различной температурой, как кулер. Установка такого прибора в доме или офисе навсегда избавит вас от необходимости заботиться о поставках питьевой воды, она будет доступна круглосуточно.

Сменные фильтры, которые используются в пурифайерах AQP:

1. Осадочный (механический) фильтр. Предназначается для удаления из воды мелких взвесей, песка, ржавчины и других частиц, не растворенных в воде. Изготавливается из полипропилена с размером пор от 1-10 микрона.
2. Угольный фильтр для предварительной очистки. Удаляет хлор и его соединения, органические вещества, газы, улучшает вкусовые качества воды. В качестве фильтрующего материала используется гранулированный уголь.
3. Ультрафильтрующая мембрана (UF-фильтр). Мембрана удаляет практически все органические загрязнители, растворенные в воде посторонние примеси, соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д., а так же бактерии и вирусы. Фильтр пропускает лишь, содержащиеся в воде частицы минералов, которые необходимы человеку.
4. Угольный фильтр окончательной очистки. Данный фильтр препятствует размножению бактерий, устраняет неприятные запахи и пигменты. Проходя через этот фильтр, вода окончательно освобождается от запаха и цвета, становясь идеально чистой. В качестве фильтрующего материала используется кокосовый активированный уголь.

### Пурифайер AQP850



#### Характеристики:

- Количество и тип кранов: два, нажим кружкой
- Габариты (высота x ширина x глубина), см: 110 x 26 x 35
- Масса, кг: 23
- Гарантия: 12 мес.
- Страна производства: Корея
- Набор из 4-х фильтров с УФ мембраной
- Тип и размер фильтров: 12" или 14", I или U-тип



## Пурифайер AQP1050



Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФ-фильтрации / 4 ступени  
Цвет корпуса: Белый/синий  
Компрессор: LG or Samsung Electronic  
Мощность: 220~240V 50/60Hz  
Мощность охлаждения: 120W  
Мощность нагрева: 550W  
Температура хол.воды: 4-12  
Температура гор.воды: 85-95  
Вес: 23кг  
Габариты 300/340/1000 мм  
Объем бака 2 (горячая вода), 3 л. (холодная вода)  
Гарантийный срок: 12(мес.)

## Пурифайер AQR640



Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФ-фильтрации / 4 ступени  
Цвет корпуса: белый  
Компрессор: Daewoo  
Мощность нагрева: 300W  
Мощность охлаждения: 132W  
Объем бака: 1,6л (горячая вода); 2.8л (холодная вода)  
Баки из нержавеющей стали  
Габариты: 260/415/1108  
Вес: 22 кг  
Гарантийный срок: 12 мес.

## Пурифайер AQR750

Пурифайер напольный  
Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФ-фильтрации / 4 ступени  
Цвет корпуса: белый или вишневый  
Компрессор: Daewoo  
Мощность нагрева: 300W



Мощность охлаждения: 132W  
Объем бака: 1,6л (горячая вода);  
2.8л (холодная вода)  
Баки из нержавеющей стали  
Габариты: 260/410/1100  
Вес: 22кг  
Гарантийный срок: 12 мес

## Пурифайер AQP72FKL

Пурифайер настольный  
Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФ-фильтрации /  
4 ступени  
Цвет корпуса: Белый/светло-серый  
Пурифайер Мощность: 220~240V  
50/60Hz.  
Компрессор: LG or Samsung Electronic  
Мощность охлаждения: 120W  
Мощность нагрева: 550W  
Температура хол.воды: 4-12  
Температура гор.воды: 85  
Вес: 23кг  
Габариты: 340/345/1070 мм  
Объем бака 2 (горячая вода),  
4 л. (холодная вода)  
Бак из нержавеющей стали  
Гарантийный срок 12 (мес.)



## Пурифайер AQP734

### Технические характеристики:

Размеры, мм: 370(W)x440(D)x1300(H)  
Размеры упаковки, мм: 400(W)x460(D)x1340(H)  
Вес нетто: 45,00 кг  
Вес брутто: 47,00 кг  
Емкость бака, холодная: 5.6 л  
Емкость бака, горячая: 4,3 л  
Емкость бака, STORAGE (STS): 11.0 л



## Пурифайер AQP734AL

Габариты, мм. Ш\*Г\*В - 1300\*370\*440

Вес, кг. - 35

Компрессор - 1/10 HP сварной тип

Конденсор - Проволочный тип

Мощность двигателя компрессора - 120-130 W

Хладагент - R-134a

Резервуар холодной воды, л. - 5,6

Контроль температуры - Термостат (холодной воды)

Охлаждения - Охлаждение принудительного типа

Мощность нагревателя - 220 V / 800 W

Резервуар горячей воды, л. - 4,3

Накопительный резервуар, л. - 11

Длина шнура питания - 2 м.

Система фильтрации - Ультра-фильтрационная

Тип подсоединения фильтрующих элементов - Фитинговое, цанга-цанга ¼

Размеры фильтрующих элементов - Длина: 300 мм, диаметр: 64 мм.

## Пурифайер AQP1000



### Технические характеристики:

Цвет корпуса: Белый/синий

Мощность: 220~240V 50/60 Hz

Мощность охлаждения: 120W

Мощность нагрева: 550W

Температура хол.воды: 4-12

Температура гор.воды: 85

Вес: 23 кг

Габариты: 340/345/1070 мм

Объем бака: 2 л (горячая вода), 4 л (холодная вода)

Бак из нержавеющей стали

Гарантийный срок: 12 месяцев

## Пурифайер настольный AQP1800S (Ruhens)



Настольный пурифайер, имеет энергосберегающую систему ECO. Съемная нижняя передняя панель и поддон для капель и устройство безопасности горячей воды.

Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФ-фильтрации / 4 ступени  
Цвет корпуса: Белый/черный  
Компрессор: LG or Samsung Electronic  
Мощность: ac220~240V 50/60Hz  
Мощность охлаждения: 120W  
Мощность нагрева: 600W  
Температура хол.воды: 4-12  
Температура гор.воды: 85-90  
Вес: 16кг  
Габариты 260/480/495 мм  
Объем бака 2 (горячая вода),  
4 л. (холодная вода)  
Бак из нержавеющей стали  
Гарантийный срок: 12 мес.

## Пурифайер напольный Waterpia AQP500



Страна производитель: Южная Корея  
Метод очистки: система УФфильтрации / 4 ступени  
Цвет корпуса: белый/голубой  
Компрессор  
Мощность нагрева: 600W  
Мощность охлаждения: 100W  
Температура хол.воды: 4-12  
Температура гор.воды: 85-90  
Объем бака: 2 л. (горячая вода);  
4.2 л. (холодная вода)  
Баки из нержавеющей стали  
Габариты: 320/290/1080  
Вес: 19 кг  
Гарантийный срок: 12 мес.

[<< войти на сайт](#)