

## Барьер «Эксперт Стандарт»



Комплект фильтроэлементов Барьер Expert Standart + отдельный кран для чистой воды, включая всё необходимое для подключения.

1-я ступень. "Механика":

Предварительный фильтр. Очистка от механических загрязнений с тонкостью фильтрации 5 мкм: песка, взвесей, ржавчины, окислы и т.д.

2-я ступень. "Ионообмен":

Уникальная фильтрующая смесь обеспечивает высокую эффективность очистки от тяжелых металлов на протяжении всего ресурса фильтра.

3-я ступень. "Пост Карбон":

Предназначен для финишной очистки воды. Эффективная доочистка от железа, ионов тяжелых и токсичных металлов. Стабилизация воды - предотвращает рост бактерий. Кондиционирование воды - устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

## Барьер «Эксперт Сингл»



Одноступенчатый проточный фильтр. Шарнирная система крепления фильтроэлемента позволяет устанавливать картридж под любым доступным пользователю углом. Специальная 4-х компонентная фильтрующая смесь. Очистка от хлора и хлорорганических соединений. Очистка от тяжелых и токсичных металлов при высокой концентрации (до 4 ПДК).

### Комплектация:

1. Водоочиститель в сборе с комплектом фильтроэлементов - 1 шт.
2. Кран для чистой воды с прокладками, шайбами, гайкой - 1 шт.
3. Соединительная пластиковая трубка (белая), 1 м - 2 шт.
4. Фитинг на кран для чистой воды - 1 шт.
5. Переходник-адаптер для подключения к водопроводу - 1 шт.
6. Шаровой вентиль для подключения к водопроводу - 1 шт.
7. Наклейка-шаблон для удобства подвеса фильтра - 1 шт.
8. Саморезы для подключения водоочистителя к стене - 2 шт.

## Барьер Профи Осмо 100



Количество ступеней очистки - 5

### **Сменные фильтроэлементы фильтра обратного осмоса ПРОФИ ОСМО 100:**

**1 ступень.** Высококачественный полипропиленовый фильтроэлемент превосходно очищает воду нерастворимых механических примесей. Предварительная очистка воды. Тонкость фильтрации составляет 5 мкм.

**2 ступень.** Сорбционная очистка активированным кокосовым углем. Гранулированный уголь, благодаря его разветвленной поверхности, обладает высокой эффективностью и большим ресурсом очистки.

**3 ступень.** Высококачественный полипропиленовый фильтроэлемент повышенной производительности. Превосходно очищает воду от мелкодисперсных взвесей, обеспечивая тонкую механическую очистку воды. Тонкость фильтрации составляет 1 мкм.

**4 ступень.** 3-х слойное полотно мембраны на основе тонкопленочного полиамидного композита с порами диаметром 0,0001 мкм. Диаметр пор настолько мал, что они пропускают только молекулы воды.

**5 ступень.** Уникальный бактериостатический фильтрующий состав на основе активированного кокосового угля. Дополнительная очистка воды после накопительной емкости, а также устранение неприятных запахов и привкусов.

[<< войти на сайт](#)