

Системы обратного осмоса "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н"

Водоочиститель "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-50"

с металлическим (пластиковым) баком



Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-50» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Система очистки воды полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. В водоочистителе "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н" установлен насос для повышения давления в системе, что позволяет очищать воду даже при низком давлении от 1,5 атм.

Комплектуется фильтрующими элементами:

- 1) ЭФГ 63/250-5 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 2) ЭФАУ 63/250 – элемент, фильтрующий из активированного угля;
- 3) ЭФГ 63/250-1 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 4) Высокоселективная обратноосмотическая мембрана 50 галлон;
- 5) ЭФС 50/250 - угольный фильтр тонкой очистки (постфильтр)

В комплекте металлический (пластиковый) гидроаккумулятор чистой питьевой воды на 8 литров.

Водоочиститель "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-75" с металлическим (пластиковым) баком



Бытовой водоочиститель «**ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-75**» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Система очистки воды полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. В водоочистителе "**ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н**" установлен насос для повышения давления в системе, что позволяет очищать воду даже при низком давлении от 1,5 атм.

Комплектуется фильтрующими элементами:

- 1) ЭФГ 63/250-5 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 2) ЭФАУ 63/250 – элемент, фильтрующий из активированного угля;
- 3) ЭФГ 63/250-1 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 4) Высокоселективная обратноосмотическая мембрана 75 галлон;
- 5) ЭФС 50/250 - угольный фильтр тонкой очистки (постфильтр)

В комплекте металлический (пластиковый) гидроаккумулятор чистой питьевой воды на 8 литров.

Водоочиститель "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-100"

с металлическим (пластиковым) баком



Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н-100» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья человека примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Система очистки воды полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. В водоочистителе "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н" установлен насос для повышения давления в системе, что позволяет очищать воду даже при низком давлении от 1,5 атм.

Комплектуется фильтрующими элементами:

- 1) ЭФГ 63/250-5 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 2) ЭФАУ 63/250 – элемент, фильтрующий из активированного угля;
- 3) ЭФГ 63/250-1 мкм – элемент, фильтрующий механической очистки;
- 4) Высокоселективная обратноосмотическая мембрана 100 галлон;
- 5) ЭФС 50/250 - угольный фильтр тонкой очистки (постфильтр)

В комплекте металлический (пластиковый) гидроаккумулятор чистой питьевой воды на 8 литров.

[<< войти на сайт](#)