

Водоочиститель P-300L (настольный пурифайер с обратным осмосом)



5-ти стадийная бытовая система очистки воды без насоса

1 ступень: механический фильтр Sediment Filter-plus 11"

2 ступень: угольный фильтр Pre-carbon filter 8"

3 ступень: обратноосмотическая мембрана RO 11"

4 ступень: фильтр тонкой очистки Post carbon filter-plus 8"

5 ступень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway

Объем воды: 7,6 л

Вес: 6 кг

Габариты: 310(Ш) x 400(Г) x 405(В) мм

Страна производителя: Южная Корея

1 ступень: механический фильтр Sediment Filter-plus 11"

Задерживает механические частицы в исходной воде, чтобы продлить срок службы мембраны и угольных фильтров.

2 ступень: угольный фильтр Pre-carbon filter 8"

Очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений.

3 ступень: обратноосмотическая мембрана RO 11"

Обратноосмотическая мембрана убирает из воды нитраты, барий, кадмий, свинец, селен и прочие опасные для организма вещества.

4 ступень: фильтр тонкой очистки Post carbon filter-plus 8"

Основное назначение фильтра тонкой очистки – удалить запах из воды и придать приятный вкус. Также очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений.

5 ступень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway

В накопительной емкости установлен антибактериальный фильтр, который подавляет рост бактерий в чистой воде.

Комплектация:



Водоочиститель СНР-671R (пурифайер напольный с обратным осмосом)



5-и ступенчатая система очистки воды

С насосом, нагревом и охлаждением

1 ступень: механический фильтр Sediment plus 14"

2 ступень: угольный фильтр Pre carbon 14"

3 ступень: обратноосмотическая мембрана RO 14"

4 ступень: фильтр тонкой очистки Ino sense 14"

5 ступень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway

Объем воды: всего 21,1л

(Комнатная: 11,5л; Холодная: 6л; Горячая: 3,6л)

Вес: 34,8 кг

Габариты: 370 (Ш) x 490 (Г) x 1257 (В)

Страна производителя: Южная Корея

Преимущества:

1. Индикатор уровня холодной и горячей воды.

2. Дренажная система. Дренажная система выведена на лицевую сторону, благодаря этому пользователь может слить холодную/комнатную/горячую воду, не передвигая сам аппарат.

3. Меньше количество угольной пыли. В качестве последней ступени используется специальный фильтр тонкой очистки. Он задерживает угольную пыль, которая может появиться после угольного постфилтра.

4. Объемный водосборник. Система комплектуется водосборником большого объема, что позволяет его реже обслуживать.

1 уровень: механический фильтр Sediment plus 14"

Задерживает механические частицы в исходной воде, чтобы продлить срок службы мембраны и угольных фильтров.

2 уровень: угольный фильтр Pre carbon 14"

Очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений.

3 уровень: обратноосмотическая мембрана RO 14"


Обратноосмотическая мембрана убирает из воды нитраты, барий, кадмий, свинец, селен и прочие опасные для организма вещества.

4 уровень: фильтр тонкой очистки Ino sense 14"

Основное назначение фильтра тонкой очистки – удалить запах из воды и придать приятный вкус. Также очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений.

5 уровень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway

В накопительной емкости установлен антибактериальный фильтр, который подавляет рост бактерий в чистой воде.



[<< войти на сайт](#)