

Поверхностные насосы.

Поверхностные самовсасывающие насосы предназначены для подачи воды из колодцев, скважин или других источников в систему водоснабжения. Также поверхностные насосы можно использовать для полива садовых участков, газонов, наполнения и осушения всевозможных ёмкостей.



SGJC600-1

Мощность - 600 Вт
Максимальная производительность - 2,8 куб.м./час
Максимальный подъем - 35 метров
Максимальная глубина всасывания - 7 метров
Подключение - 1 дюйм
Максимальная температура воды +35°C
Напряжение - 220в, 50 Гц
Блок управления встроен в корпус
Класс защиты - IP68



SGJC800-1

Мощность - 800 Вт
Максимальная производительность - 3 куб.м./час
Максимальный подъем - 40 метров
Максимальная глубина всасывания - 8 метров
Подключение - 1 дюйм
Максимальная температура воды +35°C
Напряжение - 220в, 50 Гц
Блок управления встроен в корпус
Класс защиты - IP6



JET-60

Мощность - 370 Вт
Максимальная производительность - 2,4 куб.м./час
Максимальный подъем - 35 метров
Максимальная глубина всасывания - 9 метров
Подключение - 1 дюйм
Максимальная температура воды +35°C
Напряжение - 220в, 50 Гц
Блок управления встроен в корпус
Класс защиты - IP68
Чугунный корпус



JET-80

Мощность - 550 Вт
Максимальная производительность - 3 куб.м./час
Максимальный подъем - 44 метров
Максимальная глубина всасывания - 9 метров
Подключение - 1 дюйм
Максимальная температура воды +35°C
Напряжение - 220в, 50 Гц
Блок управления встроен в корпус
Класс защиты - IP68
Чугунный корпус



JET-100

Мощность - 750 Вт
Максимальная производительность - 3,6 куб.м./час
Максимальный подъем - 48 метров
Максимальная глубина всасывания - 9 метров
Подключение - 1 дюйм
Максимальная температура воды +35°C
Напряжение - 220в, 50 Гц
Блок управления встроен в корпус
Класс защиты - IP68
Чугунный корпус

QB-60



Мощность - 370 Вт

Максимальная производительность - 2 куб.м./час

Максимальный подъем - 32 метра

Максимальная глубина всасывания - 8 метров

Максимальная температура воды +35°C

Напряжение - 220в, 50 Гц

Блок управления встроен в корпус

Класс защиты - IP68

Чугунный корпус

[<< войти на сайт](#)